


Niederlassung Bielefeld FB: Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladungssicherung
 Otto - Brenner - Str. 168 D-33604 Bielefeld Tel.: 00 49 / 521 / 2 99 05 – 0 Fax: - 70
 E - Mail: wolfgang.buehren@dekra.com
 DEKRA Automobil GmbH Otto-Brenner-Str. 168 D-33604 Bielefeld

SpanSet GmbH & Co. KG Jülicher Str. 49 - 51 D-52531 Übach-Palenberg	DEKRA – Zertifikat 313/40026/ 702073/1817784717 11. Dezember 2015
---	---

DEKRA - Zertifikat zum SpanSet PackNet -Trennnetz (D060508) Prüfungen gemäß VDI-Richtlinie 2700 Bl. 3.3 (2013)

PRÜFUNG mit Prüfvorrichtung gemäß VDI 2700 Bl. 3.3. und analoger Prüfung im WK mit angepasster Stempelgröße in Anlehnung an DIN EN 12642 Anhang A sowie als Einzelkomponentenprüfungen auf gemäß DIN 51220 kalibrierten Prüfvorrichtungen.

Einsatzbereich: Wechselbehälter und Transportfahrzeuge, die über ausreichend dimensionierte Schlüssellochblechprofile verfügen zur Aufnahme der vom Trennnetz über je 4 A-Haken links- und rechtsseitig eingeleiteten Kräfte bei der Netzdimension 2025 x 2325 mm (D060508); 75 x 175 mm Maschenweite und Gurtband PES (25 mm) und 3 Klemmschlössern mit Raffgurten.



Versuchsreihen:

DATC Klettwitz Prüfprotokoll Nr.: 2015 35101 zur bestandenen Bruchlastprüfung > 2,0 x LC_{Netz gesamt} (D058554)
 DEKRA Bielefeld Versuch Nr.: BI 15/11/22 zur bestandenen Lastprüfung > 1,25 x LC_{Netz gesamt} (D060508)
 Komponentenprüfung SpanSet Nr. 1512; Nr.1533; Nr. 1532 zum A-Haken D005329 mit LC = 300 daN als Deformationsprüfung mit 1,25 x LC und zur Mindestbruchfestigkeit mit >2,0 x LC auch unter Querbeanspruchung sowohl in gebördeltem als auch gelasertem Schlüssellochblech erfüllt mit Band blau (D058609).
 Komponentenprüfung SpanSet Nr. 1513 zum Band D058609 mit Dehnung < 7% bei 500 daN und Mindestbruchfestigkeit > 1500 daN erfüllt. Komponentenprüfung SpanSet Nr. 1511 zum Klemmschloß mit LC = 375 daN als Deformationsprüfung mit 1,25 x LC und zur Mindestbruchfestigkeit mit >2,0 x LC erfüllt.

Dieses Zertifikat gilt nur für die beschriebene SpanSet-Netzkonfiguration. Es erlischt nach Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen. Veränderungen oder Neuentwicklungen der SpanSet Ausstattungs- und Sicherungsvarianten müssen durch die DEKRA Automobil GmbH nachzertifiziert werden. Die zertifizierten Ladegutsicherungssysteme und -mittel, wie z.B. Polyesterzurrgurte, sind analog zur Richtlinie VDI 2700 jährlich, beispielsweise zum Zeitpunkt der Fahrzeughauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO durch die DEKRA Automobil GmbH, oder einer Überprüfung durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Personen zu unterziehen. Instandsetzungen sind nur durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Betriebe zulässig. Bei Verladevorgängen sind zwingend die Lastverteilung und die Unfallverhütungsvorschriften der BGV D 29 einzuhalten und zu befolgen.

Der Netzhersteller SpanSet bescheinigt mit dem in dem Trennnetz integrierten Label dass die Netzkonfiguration der Prüfversion entspricht. Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und hat nur in vollständiger Form mit Datum und Unterschrift des Firmenverantwortlichen und Firmenstempel Gültigkeit.

DEKRA - Sachverständiger:

Dipl.- Ing. Wolfgang BÜHREN



PackNet-Trennnetz-Bezeichnung:

(Ort, Datum, Stempel u. Unterschrift Netzhersteller)

Firma

messrs.

Deutsche Post AG

Kleyerstrasse 11

64295 Darmstadt

Deutschland

Unsere Auftragsbest.-Nr.:

our order confirmation no.:

AB 150 8496

Lieferdatum:

date of supply:

Gemäß Rahmenvertrag

<p>Address SpanSet Gesellschaft für Transportsysteme und technische Bänder mbH & CO.KG Sitz Übach-Palenberg Jülicher Str. 49-51 D-52531 Übach-Palenberg Telephone +49 (0)2451 4831-0 Telefax +49 (0)2451 4831-8191 E-Mail info@spanset.de Internet www.spanset.de Ust-IdNr. DE 122489866 St-Nr 21057470023 Bank details Dresdner Bank KTO 2 857 480 BLZ 390 800 05 IBAN DE 9839 0800 0502 8574 8000 BIC DRES DE FF 398 Bankhaus Lampe KG KTO 13 63 131 BLZ 480 201 51 IBAN DE 7448 0201 5100 0136 3131 BIC LAMP DE DD</p>	<p>Bescheinigung certificate nach according to Beschlagteil fitting Werkstoff quality Artikel-Name type Menge quantity Zulässige Höchstzugkraft LC lashing capacity Mindest - Bruchkraft F Z min. min. break.strength requested Wirkliche Bruchkraft F H min. break. Strength tested</p>	<p>Nummer number 2- 2016Z <input type="checkbox"/> 2.1 Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order <input type="checkbox"/> 2.2 Werkszeugnis / Test report <input checked="" type="checkbox"/> 3.1 Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate DIN DIN DIN EN 12195- 2 Metall D000212 Klemmschloss, 25 mm breit, LC 375 daN 3 [Stück] [Pcs.] 375 [daN] 750 [daN] 770 [daN]</p>
---	---	---

Bemerkung:

comment:

Die Mindestbruchfestigkeitsprüfungen wurden jeweils bei einer Kraft von 770 daN ohne Bruch abgebrochen.

Datum:

date: 11.01.2016

Prüfer:

tester: R. Schmitz

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

This document was generated by data system, acc. to EN 10204, it need not be signed for validity.

SpanSet

Gesellschaft für Transportsysteme u. technische Bänder mbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-Palenberg

Qualitätswesen


Quality Control

Managing director
Hans-Josef Neunfinger
Patrick Schulte

Registry office
Amtsgericht Aachen
HRA 5030
HRB 9733

Kraft-Dehnungsdiagramm

KD-Diagramm für Prüfbereich von 500 bis 1000 daN



Contact
Direct number
Date
Subject

Address

SpanSet
Gesellschaft für
Transportsysteme und
technische Bänder
mbH & CO.KG
Sitz Übach-Palenberg

Jülicher Str. 49-51
D-52531 Übach-Palenberg

Telephone

+49 (0)2451 4831-0

Telefax

+49 (0)2451 4831-8191

E-Mail

info@spanset.de

Internet

www.spanset.de

Bank details

Dresdner Bank
KTO 2 857 480
BLZ 390 800 05
IBAN DE 9839 0800 0502 8574
8000
BIC DRES DE FF 398

Bankhaus Lampe KG

KTO 13 63 131
BLZ 480 201 51
IBAN DE 7448 0201 5100 0136
3131
BIC LAMP DE DD

Registry office

Amtsgericht Aachen
HRA 5030
HRB 9733

Managing director

Hans-Josef Neunfinger
Patrick Schulte

Resultate

	Mitarbeiter	Artikel	Lieferant	Lieferdatum	Menge	Fmax N
1	Schmitz	D000212X	SSD	24.09.15	3 Stk.	4736
2	Schmitz	D000212X	SSD	24.09.15	3 Stk.	7724
3	Schmitz	D000212X	SSD	24.09.15	3 Stk.	4709
4	Schmitz	D000212X	SSD	24.09.15	3 Stk.	7724
5	Schmitz	D000212X	SSD	24.09.15	3 Stk.	4711
6	Schmitz	D000212X	SSD	24.09.15	3 Stk.	7729

Firma

messrs.

Deutsche Post AG

Kleyerstrasse 11

64295 Darmstadt

Deutschland

Unsere Auftragsbest.-Nr.:

our order confirmation no.:

AB 150 8496

Lieferdatum:

date of supply:

Gemäß Rahmenvertrag

<p>Address SpanSet Gesellschaft für Transportsysteme und technische Bänder mbH & CO.KG Sitz Übach-Palenberg Jülicher Str. 49-51 D-52531 Übach-Palenberg Telephone +49 (0)2451 4831-0 Telefax +49 (0)2451 4831-8191 E-Mail info@spanset.de Internet www.spanset.de Ust-IdNr. DE 122489866 St-Nr 21057470023 Bank details Dresdner Bank KTO 2 857 480 BLZ 390 800 05 IBAN DE 9839 0800 0502 8574 8000 BIC DRES DE FF 398 Bankhaus Lampe KG KTO 13 63 131 BLZ 480 201 51 IBAN DE 7448 0201 5100 0136 3131 BIC LAMP DE DD</p>	<p>Bescheinigung certificate nach EN 10204:2005-01 according to EN 10204:2005-01 Beschlagteil fitting Werkstoff quality Artikel-Name type Menge quantity Zulässige Höchstzugkraft LC lashing capacity Mindest - Bruchkraft F Z min. min. break.strength requested Wirkliche Bruchkraft F H min. break. Strength tested</p>	<p>Nummer number 1- 2016Z <input type="checkbox"/> 2.1 Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order <input type="checkbox"/> 2.2 Werkszeugnis / Test report <input checked="" type="checkbox"/> 3.1 Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate DIN DIN DIN EN 12195- 2 Polyamid D005329 Beschlag für Schlüssellochschienen, LC 300 daN [Stück] [Pcs.] [daN] [daN] [daN]</p>
--	--	---

Bemerkung:
comment:

Die Mindestbruchfestigkeitsprüfungen wurden jeweils bei einer Kraft von 630 daN ohne Bruch abgebrochen.

Datum:

date: **11.01.16**

Prüfer:

tester: **R. Schmitz**

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich.
This document was generated by data system, acc. to EN 10204, it need not be signed for validity.

SpanSet

Gesellschaft für Transportsysteme u. technische Bänder mbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-Palenberg


Qualitätswesen

Quality Control

Managing director
Hans-Josef Neunfinger
Patrick Schulte

Kraft-Dehnungsdiagramm

KD-Diagramm für Prüfbereich von 500 bis 1000 daN



Resultate

	Mitarbeiter	Artikel	Lieferant	Lieferdatum	Menge	Fmax N
1	Schmitz	D005329X	SSD	24.09.15	3 Stk.	3771
2	Schmitz	D005329X	SSD	24.09.15	3 Stk.	6300
3	Schmitz	D005329X	SSD	24.09.15	3 Stk.	3756
4	Schmitz	D005329X	SSD	24.09.15	3 Stk.	6339
5	Schmitz	D005329X	SSD	24.09.15	3 Stk.	3793
6	Schmitz	D005329X	SSD	24.09.15	3 Stk.	6311

Kraftdehnungsdiagramm für Beschlag für Schlüssellochschiene

Contact
 Direct number
 Date
 Subject

Address

SpanSet
 Gesellschaft für
 Transportsysteme und
 technische Bänder
 mbH & CO.KG
 Sitz Übach-Palenberg

Jülicher Str. 49-51
 D-52531 Übach-Palenberg

Telephone
 +49 (0)2451 4831-0

Telefax
 +49 (0)2451 4831-8191

E-Mail
 info@spanset.de

Internet
 www.spanset.de

Bank details

Dresdner Bank
 KTO 2 857 480
 BLZ 390 800 05
 IBAN DE 9839 0800 0502 8574
 8000
 BIC DRES DE FF 398

Bankhaus Lampe KG
 KTO 13 63 131
 BLZ 480 201 51

IBAN DE 7448 0201 5100 0136
 3131
 BIC LAMP DE DD

Registry office

Amtsgericht Aachen
 HRA 5030
 HRB 9733

Managing director

Hans-Josef Neunfinger
 Patrick Schulte

Firma

messrs.

Deutsche Post AG

Kleyerstrasse 11

64295 Darmstadt

Deutschland

Unsere Auftragsbest.-Nr.:

our order confirmation no.:

AB 150 8496

Lieferdatum:

date of supply:

Gemäß Rahmenvertrag

<p>Address SpanSet Gesellschaft für Transportsysteme und technische Bänder mbH & CO.KG Sitz Übach-Palenberg Jülicher Str. 49-51 D-52531 Übach-Palenberg Telephone +49 (0)2451 4831-0 Telefax +49 (0)2451 4831-8191 E-Mail info@spanset.de Internet www.spanset.de Ust-IdNr. DE 122489866 St-Nr 21057470023 Bank details Dresdner Bank KTO 2 857 480 BLZ 390 800 05 IBAN DE 9839 0800 0502 8574 8000 BIC DRES DE FF 398 Bankhaus Lampe KG KTO 13 63 131 BLZ 480 201 51 IBAN DE 7448 0201 5100 0136 3131 BIC LAMP DE DD</p>	<p>Bescheinigung certificate</p> <p>nach according to</p> <p>Gurtband webbing</p> <p>Prüfnorm test method</p> <p>Artikel-Name type</p> <p>Menge quantity</p> <p>Mindestbruchkraft FG min. nominal carrying capacity</p> <p>Wirkliche Gurtbruchkraft F G w min. break.strength requested</p> <p>Dehnung bei elongation at</p> <p>Geometrie geometry</p> <p>Datum date</p>	<p>Nummer number</p> <p>EN 10204:2005-01 <input type="checkbox"/> 2.1 Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order EN 10204:2005-01 <input type="checkbox"/> 2.2 Werkszeugnis / Test report <input checked="" type="checkbox"/> 3.1 Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate</p> <p>3- 2016G</p> <p>DIN EN 12195-2</p> <p>D001300 Band 1 025 022- 1533 gelb (Polyester)</p> <p>3 [Stück / mtr.] [pcs. / mtr.]</p> <p>2200 [daN]</p> <p>2412, 2315, 2403 [daN]</p> <p>733 [daN] 5,0 [%]</p> <p>Geometrie geometry</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Soll</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Ist</u></td> </tr> <tr> <td>Bandbreite [mm]</td> <td style="text-align: center;">25 ± 1</td> <td style="text-align: center;">25,4</td> </tr> <tr> <td>Banddicke [mm]</td> <td style="text-align: center;">1,7 ± 0,2</td> <td style="text-align: center;">1,8</td> </tr> </table> <p>11.01.16</p> <p>Prüfer: tester: R. Schmitz</p>		<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	Bandbreite [mm]	25 ± 1	25,4	Banddicke [mm]	1,7 ± 0,2	1,8
	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>									
Bandbreite [mm]	25 ± 1	25,4									
Banddicke [mm]	1,7 ± 0,2	1,8									

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich

This document was generated by data system, acc. to EN 10204, it need not be signed for validity.

SpanSet

Gesellschaft für Transportsysteme u. technische Bänder mbH & Co. KG

Jülicher Straße 49-51

52531 Übach-Palenberg


Qualitätswesen

Quality Control

Managing director
Hans-Josef Neunfinger
Patrick Schulte

Kraft-Dehnungsdiagramm

KD-Diagramm für Prüfbereich von 1000 bis 2500 daN



Contact
 Direct number
 Date
 Subject

Address

SpanSet
 Gesellschaft für
 Transportsysteme und
 technische Bänder
 mbH & CO.KG
 Sitz Übach-Palenberg

Jülicher Str. 49-51
 D-52531 Übach-Palenberg

Telephone
 +49 (0)2451 4831-0

Telefax
 +49 (0)2451 4831-8191

E-Mail
 info@spanset.de

Internet
 www.spanset.de

Bank details

Dresdner Bank
 KTO 2 857 480
 BLZ 390 800 05
 IBAN DE 9839 0800 0502 8574
 8000
 BIC DRES DE FF 398

Bankhaus Lampe KG
 KTO 13 63 131
 BLZ 480 201 51
 IBAN DE 7448 0201 5100 0136
 3131
 BIC LAMP DE DD

Registry office
 Amtsgericht Aachen
 HRA 5030
 HRB 9733

Managing director
 Hans-Josef Neunfinger
 Patrick Schulte

Resultate

	Mitarbeiter	Artikel	Fmax N	Lieferdatum	Menge
1	Schmitz	D001300X	7359	28.09.15	6 Stk.
2	Schmitz	D001300X	24123	28.09.15	6 Stk.
3	Schmitz	D001300X	23154	28.09.15	6 Stk.
4	Schmitz	D001300X	24035	28.09.15	6 Stk.

Firma
messrs.
Deutsche Post AG

Kleyerstrasse 11

64295 Darmstadt

Deutschland

Unsere Auftragsbest.-Nr.:
our order confirmation no.:

AB 150 8496

Lieferdatum:
date of supply:

Gemäß Rahmenvertrag

<p>Address SpanSet Gesellschaft für Transportsysteme und technische Bänder mbH & CO.KG Sitz Übach-Palenberg</p> <p>Jülicher Str. 49-51 D-52531 Übach-Palenberg</p> <p>Telephone +49 (0)2451 4831-0 Telefax +49 (0)2451 4831-8191 E-Mail info@spanset.de Internet www.spanset.de</p> <p>List-IdNr. DE 122489866 St-Nr 21057470023</p> <p>Bank details Dresdner Bank KTO 2 857 480 BLZ 390 800 05 IBAN DE 9839 0800 0502 8574 8000 BIC DRES DE FF 398</p> <p>Bankhaus Lampe KG KTO 13 63 131 BLZ 480 201 51 IBAN DE 7448 0201 5100 0136 3131 BIC LAMP DE DD</p> <p>Registry office Amtsgericht Aachen HRA 5030 HRB 9733</p> <p>Managing director Hans-Josef Neunfingher Patrick Schulte</p>	<p>Bescheinigung certificate</p> <p>nach according to</p> <p>Gurtband webbing</p> <p>Datum date</p>	<p>EN 10204:2005-01 <input type="checkbox"/> 2.1 Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order EN 10204:2005-01 <input type="checkbox"/> 2.2 Werkszeugnis / Test report <input checked="" type="checkbox"/> 3.1 Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate</p> <p>Prüfnorm test method</p> <p>Artikel- Name typ</p> <p>Menge quantity</p> <p>Mindestbruchkraft FG min. minimum breaking strength</p> <p>Min.- Bruchkraft nach Abriebtest min. break.strength after abrasion test</p> <p>Ist- Bruckkraft nach Abriebtest real breaking strength after abrasion test</p> <p>Prozent. Bruckkraft n. Abriebtest perc. breaking strength after abrasion test</p> <p>11.01.16</p>	<p>4- 2016G</p> <p>In Anlehnung an FMVSS 209 Based on FMVSS 209</p> <p>D001300 Band 1 025 022- 1533 gelb (Polyester)</p> <p>3 [Stück / mtr.] [pcs. / mtr.]</p> <p>2200 [daN]</p> <p>1650 (entspricht 75% von 2200) [daN]</p> <p>1762, 1660, 1753 [daN]</p> <p>80,1, 75,5, 79,7 [%]</p> <p>Prüfer: tester: R. Schmitz</p>
---	---	---	---


Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich
This document was generated by data system, acc. to EN 10204, it need not be signed for validity.

SpanSet
Gesellschaft für Transportsysteme u. technische Bänder mbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-Palenberg

Qualitätswesen
Quality Control

Kraft-Dehnungsdiagramm

KD-Diagramm für Prüfbereich von 1000 bis 2500 daN



Contact
 Direct number
 Date
 Subject

Address

SpanSet
 Gesellschaft für
 Transportsysteme und
 technische Bänder
 mbH & CO.KG
 Sitz Übach-Palenberg

Jülicher Str. 49-51
 D-52531 Übach-Palenberg

Telephone

+49 (0)2451 4831-0

Telefax

+49 (0)2451 4831-8191

E-Mail

info@spanset.de

Internet

www.spanset.de

Bank details

Dresdner Bank

KTO 2 857 480

BLZ 390 800 05

IBAN DE 9839 0800 0502 8574

8000

BIC DRES DE FF 398

Bankhaus Lampe KG

KTO 13 63 131

BLZ 480 201 51

IBAN DE 7448 0201 5100 0136

3131

BIC LAMP DE DD

Registry office

Amtsgericht Aachen

HRA 5030

HRB 9733

Managing director

Hans-Josef Neunfinger

Patrick Schulte

Resultate

	Mitarbeiter	Artikel	Fmax N	Lieferdatum	Menge
1	Schmitz	D001300X	17627	28.09.15	6 Stk.
2	Schmitz	D001300X	16609	28.09.15	6 Stk.
3	Schmitz	D001300X	17534	28.09.15	6 Stk.

Firma
messrs.
Deutsche Post AG

Kleyerstrasse 11

64295 Darmstadt

Deutschland

Unsere Auftragsbest.-Nr.:
our order confirmation no.:

AB 150 8496

Lieferdatum:
date of supply:

Gemäß Rahmenvertrag

<p>Address SpanSet Gesellschaft für Transportsysteme und technische Bänder mbH & CO.KG Sitz Übach-Palenberg</p> <p>Jülicher Str. 49-51 D-52531 Übach-Palenberg</p> <p>Telephone +49 (0)2451 4831-0 Telefax +49 (0)2451 4831-8191 E-Mail info@spanset.de Internet www.spanset.de</p> <p>Ust-IdNr. DE 122489866 St-Nr 21057470023</p> <p>Bank details Dresdner Bank KTO 2 857 480 BLZ 390 800 05 IBAN DE 9839 0800 0502 8574 8000 BIC DRES DE FF 398</p> <p>Bankhaus Lampe KG KTO 13 63 131 BLZ 480 201 51 IBAN DE 7448 0201 5100 0136 3131 BIC LAMP DE DD</p> <p>Registry office Amtsgericht Aachen HRA 5030 HRB 9733</p> <p>Managing director Hans-Josef Neunfinger Patrick Schulte</p>	<p>Bescheinigung certificate</p> <p>nach according to</p> <p>Gurtband webbing</p> <p>Prüfnorm test method</p> <p>Artikel-Name type</p> <p>Menge quantity</p> <p>Mindestbruchkraft FG min. nominal carrying capacity</p> <p>Wirkliche Gurtbruchkraft F G w min. break strength requested</p> <p>Dehnung bei elongation at</p> <p>Geometrie geometry</p> <p>Datum date</p>	<p>Nummer number</p> <p>2.1 Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order 2.2 Werkszeugnis / Test report <input checked="" type="checkbox"/> 3.1 Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate</p> <p>1- 2016G</p> <p>DIN EN 12195-2</p> <p>D058609 Band 1 025 015- 5531 blau (Polyester)</p> <p>3</p> <p>1500</p> <p>1732, 1711, 1745</p> <p>500 [daN] 6,0 [%]</p> <p>Bandbreite [mm] 25 ± 1 1st 24,9 Banddicke [mm] 1,7 ± 0,2 1,7</p> <p>Prüfer: tester: R. Schmitz</p> <p>11.01.16</p>
---	---	--


Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich
This document was generated by data system, acc. to EN 10204, it need not be signed for validity.

SpanSet
Gesellschaft für Transportsysteme u. technische Bänder mbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-Palenberg

Qualitätswesen
Quality Control

Kraft-Dehnungsdiagramm

KD-Diagramm für Prüfbereich von 1000 bis 2500 daN



Contact
 Direct number
 Date
 Subject

Address

SpanSet
 Gesellschaft für
 Transportsysteme und
 technische Bänder
 mbH & CO.KG
 Sitz Übach-Palenberg

Jülicher Str. 49-51
 D-52531 Übach-Palenberg

Telephone
 +49 (0)2451 4831-0

Telefax
 +49 (0)2451 4831-8191

E-Mail
 info@spanset.de

Internet
 www.spanset.de

Bank details

Dresdner Bank
 KTO 2 857 480
 BLZ 390 800 05
 IBAN DE 9839 0800 0502 8574
 8000
 BIC DRES DE FF 398

Bankhaus Lampe KG
 KTO 13 63 131
 BLZ 480 201 51
 IBAN DE 7448 0201 5100 0136
 3131
 BIC LAMP DE DD

Registry office
 Amtsgericht Aachen
 HRA 5030
 HRB 9733

Managing director
 Hans-Josef Neunfinger
 Patrick Schulte

Resultate

	Mitarbeiter	Artikel	Fmax N	Lieferdatum	Menge
1	Schmitz	D058609X	4982	25.09.15	6 Stk.
2	Schmitz	D058609X	17321	25.09.15	6 Stk.
3	Schmitz	D058609X	17113	25.09.15	6 Stk.
4	Schmitz	D058609X	17459	25.09.15	6 Stk.

Firma
messrs.
Deutsche Post AG

Kleyerstrasse 11

64295 Darmstadt

Deutschland

Unsere Auftragsbest.-Nr.:
our order confirmation no.:

AB 150 8496

Lieferdatum:
date of supply:

Gemäß Rahmenvertrag

<p>Address SpanSet Gesellschaft für Transportsysteme und technische Bänder mbH & CO.KG Sitz Übach-Palenberg Jülicher Str. 49-51 D-52531 Übach-Palenberg Telephone +49 (0)2451 4831-0 Telefax +49 (0)2451 4831-8191 E-Mail info@spanset.de Internet www.spanset.de Ust-IdNr. DE 122489866 St-Nr 21057470023 Bank details Dresdner Bank KTO 2 857 480 BLZ 390 800 05 IBAN DE 9839 0800 0502 8574 8000 BIC DRES DE FF 398 Bankhaus Lampe KG KTO 13 63 131 BLZ 480 201 51 IBAN DE 7448 0201 5100 0136 3131 BIC LAMP DE DD</p>	<p>Bescheinigung certificate</p> <p>nach according to</p> <p>Gurtband webbing</p> <p>Datum date</p>	<p>EN 10204:2005-01 <input type="checkbox"/> 2.1 Werksbescheinigung / Declaration of compliance with the order EN 10204:2005-01 <input type="checkbox"/> 2.2 Werkszeugnis / Test report <input checked="" type="checkbox"/> 3.1 Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate</p> <p>Prüfnorm test method</p> <p>Artikel-Name type</p> <p>Menge quantity</p> <p>Mindestbruchkraft FG min. minimum breaking strength</p> <p>Min.- Bruchkraft nach Abriebtest min. break.strength after abrasion test</p> <p>Ist- Bruckkraft nach Abriebtest real breaking strength after abrasion test</p> <p>Prozent. Bruckkraft n. Abriebtest perc. breaking strength after abrasion test</p> <p>11.01.16</p>	<p>2- 2016G</p> <p>In Anlehnung an FMVSS 209 Based on FMVSS 209</p> <p>D058609 Band 1 025 015- 5531 blau (Polyester)</p> <p>3 [Stück / mtr.] [pcs. / mtr.]</p> <p>1500 [daN]</p> <p>1125 (entspricht 75% von 1500) [daN]</p> <p>1219, 1220, 1259 [daN]</p> <p>81,2, 81,3, 83,9 [%]</p> <p>Prüfer: tester: R. Schmitz</p>
--	---	---	---

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich
This document was generated by data system, acc. to EN 10204, it need not be signed for validity.

Registry office
Amtsgericht Aachen
HRA 5030
HRB 9733


Managing director
Hans-Josef Neunfinger
Patrick Schulte

SpanSet
Gesellschaft für Transportsysteme u. technische Bänder mbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-Palenberg

Qualitätswesen
Quality Control

Kraft-Dehnungsdiagramm

KD-Diagramm für Prüfbereich von 1000 bis 2500 daN



Contact
 Direct number
 Date
 Subject

Address

SpanSet
 Gesellschaft für
 Transportsysteme und
 technische Bänder
 mbH & CO.KG
 Sitz Übach-Palenberg

Jülicher Str. 49-51
 D-52531 Übach-Palenberg

Telephone
 +49 (0)2451 4831-0

Telefax
 +49 (0)2451 4831-8191

E-Mail
 info@spanset.de

Internet
 www.spanset.de

Bank details

Dresdner Bank
 KTO 2 857 480
 BLZ 390 800 05
 IBAN DE 9839 0800 0502 8574
 8000
 BIC DRES DE FF 398

Bankhaus Lampe KG
 KTO 13 63 131

BLZ 480 201 51
 IBAN DE 7448 0201 5100 0136
 3131
 BIC LAMP DE DD

Registry office

Amtsgericht Aachen
 HRA 5030
 HRB 9733

Managing director
 Hans-Josef Neunfinger
 Patrick Schulte

Resultate

	Mitarbeiter	Artikel	Fmax N	Lieferdatum	Menge
1	Schmitz	D058609X	12195	25.09.15	6 Stk.
2	Schmitz	D058609X	12207	25.09.15	6 Stk.
3	Schmitz	D058609X	12599	25.09.15	6 Stk.

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2008**

Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100 4066

Unternehmen: **Spanset GmbH & Co KG**
Jülicher Str. 49-51
D - 52531 Übach-Palenberg

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von textilen Gurtbändern, Anschlagmitteln, Ladungssicherungshilfen und persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz sowie Durchführung anwendungstechnischer Schulungen in der Ladungssicherungs-, Anschlag- und Höhensicherungstechnik

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2008 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2018.
Erstzertifizierung 1994

02.07.2015


TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificate

Standard **ISO 9001:2008**

Certificate Registr. No. 01 100 4066

Certificate Holder: **Spanset GmbH & Co KG**
Jülicher Str. 49-51
D - 52531 Übach-Palenberg

Scope: Development, production and distribution of textile webbings, lifting-, lashing- and height safety products and equipment as well as application technology training in lifting-, lashing- and height safety technologies

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2008 are met.

Validity: The certificate is valid from 2015-07-01 until 2018-06-30.
First certification 1994

2015-07-02


TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln