

SpanSet®

SpanSet Group
Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

BarrelXafe Ladeeinheitensicherung



SpanSet BarrelXafe

BarrelXafe Ladeeinheitensicherung



Sicherer Transport von Ladeeinheiten

Einfach in der Handhabung und sicher beim Transport

BarrelXafe ist die neue Art der Sicherung von Ladeeinheiten wie z.B. für den innerbetrieblichen Transport von Fässern. Diese werden in der Regel auf Euro- oder Chemiepaletten mit dem Gabelstapler bewegt. BarrelXafe ermöglicht den sicheren Transport, denn es bildet eine Ladungseinheit von Palette und Fass.

BarrelXafe besteht aus zwei Gurtbändern, verbunden mit der Ratsche. Die beiden Gurtbänder werden durch die Europalette durchgefädelt und zusammen in die Ratsche eingeführt. Dann wird das Gurtband gespannt - fertig. So wird eine einfache und sichere Transportsicherung des Fasses erreicht. BarrelXafe ist sowohl für Kunststoff- wie auch für Stahlfässer geeignet.


Hinweis: Um Beschädigungen am Gurtband zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass es nicht an scharfen Kanten anliegt. Andernfalls empfehlen wir geeigneten Kantenschutz und/oder Schutzschläuche. Diese finden Sie in unserem Sortiment.

- Sicherer Transport von Ladeeinheiten
- Leichte Handhabung
- Schnelle Anbringung
- Nachhaltig, da mehrfach verwendbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten
- Robustes Gurtband mit Kennstreifen
- Mit Epoxidharz beschichtetes Spannelement

Optional:

- PF-Schutzschlauch für die Langlebigkeit des Gurtbandes
- Ratschenunterlage gegen Fassbeschädigungen

SpanSet BarrelXafe




Technische Daten

BarrelXafe besteht aus zwei Gurtbändern aus PES, gefertigt in Anlehnung an DIN EN 12195-2. Es ist 35 mm breit und 1,55 mm dick, die Gurtbandlänge beträgt jeweils 3,5 m und das Gurtband weist eine Dehnung von 4 % auf. Das Gurtband hat eine Bruchkraft von 4000 daN.

Die robuste Ratsche ist Epoxidharz beschichtet und bietet mit dem extra breiten Ratschengriff eine besonders gute Ergonomie. Alle Komponenten sind sehr hochwertig und auf eine lange Nutzung ausgelegt.

Art.-Nr. D093273



Interessiert?
Melden Sie sich unter
+49 (0) 2451 4831-126

Handhabung



Link zum Tutorial: <https://youtu.be/C1iHp0FXbXY>



Link Youtube

SpanSet GmbH & Co. KG
Jülicher Straße 49–51
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4831-0
Fax +49 (0) 2451 4831-207
E-Mail info@spanset.de
Web www.spanset.de

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Prospektes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet GmbH & Co. KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Prospekt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.