


Sécurité en hauteur Levage Arrimage Safety Management

> Magnum Force GREEN







## **Description**

Conçue à partir de polyéthylène à haute masse moléculaire (HMPE) d'origine biologique, MagnumForce Green est une élingue compacte et légère. Pour une même capacité de charge, elle possède une résistance supérieure et nécessite une quantité de matériau moindre par rapport au polyester.compétitif.

## **Caractéristiques**

- HMPE High Molecular weight PolyEthylene d'origine biologique
- **Section transversale compacte** Extrêmement compacte par rapport aux élingues d'une même capacité de charge.
- **Fil de renfort textile** Le fil textile tissé dans la gaine offre une protection efficace contre la déchirure de l'élingue et rend ainsi difficile sa déchirure.
- **Ajustement de la gaine et du noyau** Minimise les plis, y compris avec une grande capacité de charge. La gaine en tissu extérieure est fabriquée pour s'adapter parfaitement sur les côtés, ce qui rend l'élingue ronde plus compacte et plus légère, afin d'assurer moins de plis.
- Capacité de charge cousue Indique la capacité de charge, même avec de la saleté. Pour une plus grande sécurité, les informations de capacité de charge sont bordées sur la bande. La capacité de charge reste ainsi lisible même en cas de forte contamination de l'élingue.
- Étiquette à puce à radiofréquence et revêtement plastique pour éviter la détérioration des informations. En cas de perte ou de ne plus être lisible, le système ne doit plus être utilisé.

## Conforme à

Norme EN1492-2.

MagnumForce 10000 10.000 70 7 2   MagnumForce 20000 20.000 91 18 2   MagnumForce 30000 30.000 115 20 2		
··· <del>·</del> ································	30	0,8
MagnumForce 30000 30.000 115 20 2	30	1,6
	30	2,6
MagnumForce 40000 40.000 135 22 3	30	3,4
MagnumForce 50000 50.000 152 23 3	30	4,2
MagnumForce 60000 60.000 165 23 3	30	5,0
MagnumForce 80000 80.000 200 27 3	30	6,1
MagnumForce 100000 100.000 190 35 3	30	7,1

## SpanSet SARL

**Tél.** 04 72 47 69 90 **Fax.** 04 72 47 00 19

Email commercial@spanset.fr

www.spanset.fr







